

OCAK



Çiftlik gübresi, fosforlu ve potaslı gübre verilebilir (Bu gübreler Kasım-Şubat ayları arasında kullanılabilir).

Fındık zararlılarına karşı mekanik mücadele yapılabilir.

- **Kozalak Akarının** oluşturduğu kozalaklar toplanıp bahçe içersine yığınlar halinde bırakılır
- **Dalkıran** zararlısı ile mücadele için bulaşık dallar kesilip yakılabilir
- **Virgül Kabuklu Bitine** karşı ilaçlı mücadele yapılabilir

**Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre tavsiye edilen miktarda ve tekniğine uygun verilmelidir.

**Tüm İlaçlamalar; hastalık ve zararlıların kimyasal mücadele yoğunluğuna erişip erişmediği tespit edildikten sonra, ruhsatlı ilaçlarla önerilen dozda ve tekniğine uygun yapılamadır.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

ŞUBAT



Çiftlik gübresi, fosforlu ve potaslı gübre verilebilir (Bu gübreler Kasım-Şubat ayları arasında kullanılabilir).

Fındık zararlılarına karşı mekanik mücadele yapılabilir.

- **Kozalak Akarının** oluşturduğu kozalaklar toplanıp bahçe içersine yığınlar halinde bırakılır
- **Dalkıran** zararlısı ile mücadele için bulaşık dallar kesilip yakılabilir
- **Virgül Kabuklu Bitine** karşı ilaçlı mücadele yapılabilir
- Tomurcuklar patlamaya başlarken **Bakteriyel Yanıklık** hastalığına karşı ilaçlama yapılabilir.

**Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre tavsiye edilen miktarda ve tekniğine uygun verilmelidir.

**Tüm ilaçlamalar; hastalık ve zararlıların kimyasal mücadele yoğunluğuna erişip erişmediği tespit edildikten sonra, ruhsatlı ilaçlarla önerilen dozda ve tekniğine uygun yapılmalıdır.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

MART



Azotlu gübrelerin tavsiye edilen miktarının yarısı bu ay içinde kullanılır.

Hastalık ve zararlılara karşı kültürel ve kimyasal mücadele yapılabilir.

- Tomurcuklar patlamadan önce olmak şartıyla **Virgül Kabuklu Biti** mücadelesi yapılabilir (önceki aylarda yapılmamış ise).
- Tomurcuklar patlamaya başlarken **Bakteriyel Yanıklık** hastalığına karşı ilaçlama yapılabilir.
- Ay sonuna doğru **Fındık Gal Sineğine** karşı ilaçlama (ilk ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalı)
- **Fındık Yaprak Delenine** karşı ilaçlama yapılabilir.
- Hava sıcaklığı 18–20°C'ye ulaştığında bahçelerde yeni **Dalkıran** galerileri tespit edilirse bu zararlıya karşı bir ilaçlama yapılmalıdır.

****Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre tavsiye edilen miktarda ve tekniğine uygun verilmelidir.**

****Tüm İlaçlamalar; hastalık ve zararlıların kimyasal mücadele yoğunluğuna erişip erişmediği tespit edildikten sonra, ruhsatlı ilaçlarla önerilen dozda ve tekniğine uygun yapılamazdır.**

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

NİSAN



Hastalık ve zararlılara karşı kültürel ve kimyasal mücadele yapılabilir.

- Mart ayı sonlarında yapılmamışsa **Fındık Gal Sineğine** karşı (ilk ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalı)
- **Fındık Yaprak Delenine** karşı ilaçlama yapılabilir.
- **Dalkırana** karşı ilaçlama yapılabilir.
- Ay sonuna doğru **Fındık Kozalak Akarlarına** karşı ilaçlama yapılabilir.
- **Küllemeye** karşı ilaçlama yapılabilir (Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak, hastalık koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamalara devam edilir)

Yabancı ot mücadelesine başlanabilir.

****Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre tavsiye edilen miktarda ve tekniğine uygun verilmelidir.**

****Tüm İlaçlamalar; hastalık ve zararlıların kimyasal mücadele yoğunluğuna erişip erişmediği tespit edildikten sonra, ruhsatlı ilaçlarla önerilen dozda ve tekniğine uygun yapılmalıdır.**

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

MAYIS



Bu ayın ortasından itibaren önerilen azotlu gübrenin ikinci yarısı kullanılabilir.

Kök sürgünü (Işkın) temizliği yapılabilir.

Yabancı ot mücadelesine yapılabilir.

Hastalık ve zararlılara karşı kültürel ve kimyasal mücadele yapılabilir.

- Meyveler mercimek iriliğini (3-4mm) alınca **Fındık Kurduna** karşı ilaçlama yapılabilir
- Bahçede **Fındık Yeşil Kokarcası** varsa fındık kurduna karşı kullanılan ilacın yeşil kokarcasına da etkili ilaç kullanarak her iki zararlıya karşı mücadele yapılmalı
- Fındık teke böceği (uçkurutan)'ne karşı mücadele yapılabilir

****Bahçeye verilecek gübreler;** toprak ve yaprak analiz sonucuna göre tavsiye edilen miktarda ve tekniğine uygun verilmelidir.

****Tüm İlaçlamalar;** hastalık ve zararlıların kimyasal mücadele yoğunluğuna erişip erişmediği tespit edildikten sonra, ruhsatlı ilaçlarla önerilen dozda ve tekniğine uygun yapılmalıdır.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

HAZİRAN



Azotlu gübrenin ikinci yarısının kullanılmasına ayın ilk döneminde devam edilebilir.

Yabancı ot mücadelesi yapılabilir.

Hastalık ve zararlılara karşı kültürel ve kimyasal mücadele yapılabilir.

- **Amerikan Beyaz Kelebeğine** karşı ilaçlama yapılabilir
- **Dalkırana** mücadelesi için bahçelere kitlesel tuzakların asılması; haftalık tuzak kontrolleri yapılarak tuzaklardaki çekiciler yenilenmelidir; yakalanan ergin sayısında ani bir yükseliş görüldüğünde bir ilaçlama yapılmalı (bu dönem yaklaşık haziran sonu temmuz başına denk gelir); ilacın etki süresine bağlı olarak ikinci ilaçlama gerekebilir.
- Ay sonunda **Fındık Koşnillerine** karşı ilaçlama yapılabilir.

****Bahçeye verilecek gübreler;** toprak ve yaprak analiz sonucuna göre tavsiye edilen miktarda ve tekniğine uygun verilmelidir.

****Tüm İlaçlamalar;** hastalık ve zararlıların kimyasal mücadele yoğunluğuna erişip erişmediği tespit edildikten sonra, ruhsatlı ilaçlarla önerilen dozda ve tekniğine uygun yapılamadır.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

TEMMUZ



Analiz için yaprak örneklerinin bu ayın ikinci yarısında alınması gerekir. Toprak örnekleri ise bu dönemden Aralık ayı sonuna kadar olan dönemde alınabilir.

Yabancı ot mücadelesi yapılabilir.

Hastalık ve zararlılara karşı kültürel ve kimyasal mücadele yapılabilir.

- Bahçelerdeki yoğunluk durumuna göre **Fındık Yeşil Kokarcasına** karşı bir ilaçlama yapılabilir.
- **Dalkırana** karşı yapılan ilaçlamanın etki süresi dikkate alınarak ikinci bir ilaçlama yapılabilir. Kitlesel tuzakların kontrolüne devam edilir.

****Bahçeye verilecek gübreler;** toprak ve yaprak analiz sonucuna göre tavsiye edilen miktarda ve tekniğine uygun verilmelidir.

****Tüm İlaçlamalar;** hastalık ve zararlıların kimyasal mücadele yoğunluğuna erişip erişmediği tespit edildikten sonra, ruhsatlı ilaçlarla önerilen dozda ve tekniğine uygun yapılamadır.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

AĞUSTOS



Fındık hasadına başlanır. Hasat edilen ürünün harman ve kurutma işlemleri yapılır. Analiz için toprak örnekleri alınabilir.

Hastalık ve zararlılara karşı kültürel ve kimyasal mücadele yapılabilir.

- Hasadın bittiği bahçelerde **Fındık Filiz Güvesine** karşı ilaçlama yapılabilir.
- Ay sonunda **Bakteriyel Yanıklığa** karşı ilk ilaçlama yapılabilir.

**Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre tavsiye edilen miktarda ve tekniğine uygun verilmelidir.

**Tüm İlaçlamalar; hastalık ve zararlıların kimyasal mücadele yoğunluğuna erişip erişmediği tespit edildikten sonra, ruhsatlı ilaçlarla önerilen dozda ve tekniğine uygun yapılmalıdır.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

EYLÜL



Hasat ve harman işlemlerine devam edilir.

Budama ve kök sürgünleri temizliği yapılabilir.

Analiz için toprak örnekleri alınabilir.

Hastalık ve zararlılara karşı kültürel ve kimyasal mücadele yapılabilir.

- Bir önceki ay yapılmamış ise **Fındık Filiz Güvesine** karşı bir ilaçlama yapılabilir
- **Bakteriyel Yanıklığa** karşı ilk ilaçlama yapılabilir
- **Mayıs Böceğine** karşı toprak ilaçlaması yapılabilir.

**Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre tavsiye edilen miktarda ve tekniğine uygun verilmelidir.

**Tüm İlaçlamalar; hastalık ve zararlıların kimyasal mücadele yoğunluğuna erişip erişmediği tespit edildikten sonra, ruhsatlı ilaçlarla önerilen dozda ve tekniğine uygun yapılmalıdır.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

EKİM



Budama ve kök sürgünleri temizliği yapılabilir.

Analiz için toprak örnekleri alınabilir.

Hastalık ve zararlılara karşı kültürel ve kimyasal mücadele yapılabilir.

- Bir önceki ay **Mayıs Böceği** mücadelesi yapılmamışsa bu ayın ortalarına kadar toprak ilaçlaması yapılabilir
- **Külleme** hastalığının görüldüğü yerlerde yere dökülen yapraklar toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır

****Bahçeye verilecek gübreler;** toprak ve yaprak analiz sonucuna göre tavsiye edilen miktarda ve tekniğine uygun verilmelidir.

****Tüm İlaçlamalar;** hastalık ve zararlıların kimyasal mücadele yoğunluğuna erişip erişmediği tespit edildikten sonra, ruhsatlı ilaçlarla önerilen dozda ve tekniğine uygun yapılamadır.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

KASIM



Ahır gbresi, fosforlu ve potasyumlu gbreler verilebilir (Bu gbreler Kasım-ubat ayları arasında kullanılabilir).

Kire kullanilabilir (Kire uygulaması Kasım-Aralık ayları arasında yapılabilir).

Analiz iin toprak rnekleri alınabilir.

Budama ve kk srgnleri temizlięi yapılabilir.

Hastalık ve zararlılara karı kltrel ve kimyasal mcadele yapılabilir.

- **Klleme** hastalığının grldę yerlerde yere dklen yapraklar toplanarak baheden uzaklatırılmalıdır
- **Bakteriyel Yanıklığa** karı ikinci ilalama yapılabilir

**Baheye verilecek gbreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna gre tavsiye edilen miktarda ve teknięine uygun verilmelidir.

**Tm İlalamalar; hastalık ve zararlıların kimyasal mcadele yoęunluęuna eriip erimedięi tespit edildikten sonra, ruhsatlı ilalarla nerilen dozda ve teknięine uygun yapılmalıdır.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mhendisi

ARALIK



Ahır gbresi, fosforlu ve potasyumlu gbreler verilebilir (Bu gbreler Kasım-ubat ayları arasında kullanılabilir).

Kire kullanılır (Kire uygulaması Kasım-Aralık ayları arasında yapılabilir).

Analiz iin toprak rnekleri alınabilir.

****Baheye verilecek gbreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna gre tavsiye edilen miktarda ve tekniğine uygun verilmelidir.**

****Tm ilalamalar; hastalık ve zararlıların kimyasal mcadele yoęunluęuna eriřip eriřmedięi tespit edildikten sonra, ruhsatlı ilalarla nerilen dozda ve tekniğine uygun yapılmalıdır.**

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mhendisi